



SINTEC

**NEW SINTEC
EASYPower SYSTEM**

A1

EASYPower

2023: L'ULTIMA CREAZIONE SINTEC

Unità innovativa con tappeto di gomma, dalle prestazioni nettamente superiori al trattamento a feltro.

È un sanfor ecologico, di bassi consumi e bassa manutenzione, particolarmente adatto per il potenziamento di una linea classica, e che permette di ottenere un ottimo restringimento su tutti i tipi di tessuti a maglia.

2023: SINTEC'S LATEST CREATION

Innovative rubber belt unit, which clearly outperforms felt.


Sanfor environmentally friendly, low consumption and low maintenance sanforizing process, particularly suitable for enhancing a classic line, allowing excellent shrinkage on all types of knitwear.

NUOVA COMPATTATRICE PER MAGLIERIA IN APERTO VANTAGGI:


- Eccezionali risultati di restringimento e stabilizzazione sui tessuti leggeri e sulle viscose.
- Semplice regolazione e facile uso della macchina.
- Consumi di energia elettrica e di vapore mai così bassi.
- Zero consumo di acqua.
- Non necessaria la rettifica del tappeto di gomma.
- Doppia compattazione e migliore rifinitura : con 1 sola passata sulla A1 EASYPower si ha il doppio della compattazione rispetto ad 1 passata sulle macchine a feltro e la mano del tessuto acquisisce un aspetto serico (EFFETTO SETA).
- Minore perdita di peso dei tessuti trattati : sulla A1 EASYPower il nastro di gomma sigilla il tessuto contro il cilindro riscaldato, e quindi l'umidità non può passare come nel caso del feltro.
- Costanza di prestazione : rispetto ai feltri tradizionali le performance di compattazione non diminuiscono dopo alcuni milioni di metri, ma rimangono costanti per tutta la vita del tappeto di gomma.

NEW COMPACTOR FOR OPEN WIDTH KNITTING ADVANTAGES:

- Exceptional shrinkage and stabilisation results on light fabrics and viscose.
- Easy to adjust and operate.
- Very low power and steam consumption.
- Zero water consumption.
- No rubber belt grinding required.
- Double compaction and better finishing: with just 1 pass on A1 EASYPower you have almost double the compaction compared to 1 pass on felt machine, and the hand of the fabric acquires a silky appearance (SILK EFFECT).
- Less weight loss of the treated fabrics: on the A1 EASYPower the rubber belt seals the fabric against the heated cylinder, and therefore the humidity cannot pass through as in the case of felt.
- Consistency of performance: Compared to traditional felts, the compaction performance does not decrease after a few million meters, but remains constant for the entire life of the rubber belt.



Easypower A1



Easypower A1 duplex



Easypower in compacting line



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Larghezza rulli Rollers width	mm	2600
Larghezza di lavoro Working width	mm	2300
Velocità meccanica Mechanical speed	m/min.	2÷50
Potenza installata Installed power	kw	6
Potenza assorbita Absorbed power	kwh	5
Acqua Water		NO
Consumo di vapore Steam consumption	kg/h	180-200

PATENT PENDING



Belt tensioner 5 t

EASYPower "DUPLEX" OPEN WIDTH LINE



Sintec Textile srl
36016 Thiene · Vicenza · Italy
Via del Lavoro, 30

T +39 0445 1670124
info@sintectextile.com
www.sintectextile.com

